

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.АБ09.В.00573

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008513

«BIG Floorcoverings nv»
Адрес: Rijksweg 442,В-8710 Wielsbeke, Бельгия.
Телефон: +3256676897. Факс: +3256676611. E-mail: sales@bintg.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«BIG Floorcoverings nv»
Адрес: Rijksweg 442,В-8710 Wielsbeke, Бельгия.
Телефон: +3256676897. Факс: +3256676611. E-mail: sales@bintg.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации №РА.RU.11АБ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия ковровые напольные тафтинговые в рулонах и плитках,
(состав ворса: полиамид; тип ворса петлевой, разрезной и
комбинированный, общей толщиной от 4,6 мм до 40мм,
поверхностной плотностью от 475 г/м2 до 2952 г/м2), коллекции:
(см. приложение на бланке №0019102).
Код ОК 034 (ОКПД-2): 13.93.1
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

5703 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ);
см. приложение на бланке №0019102.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0516-ВМ/18 от 31.07.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № РА.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя.
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДССМТ.RU.OC01.K00826 от 06.04.2016 по 06.04.2019, выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "СибМосТест", номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.07.2018 по 31.07.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

О.Е.Карпова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

К.Н.Нуйкова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ВЕ.АБ09.В.00573

(обязательная сертификация)

№ 0019102

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
13.93.13 5703 00 000 0	Покрытия ковровые напольные тафтинговые в рулонах и плитках, (состав ворса: полиамид; тип ворса петлевой, разрезной и комбинированный, общей толщиной от 4,6мм до 40мм, поверхностной плотностью от 475г/м2 до 2952 г/м2), торговая марка «Carus», коллекции: VOLCANO, TERRA NOSTRA, TERRA NOVA, EMPEROR, COMMODEORE, TLINOZA, TVELOURS, TSATINE , TOKYO, SEOUL, GOLDEN GATE, GRANDE Barok, GRANDE Fleur, GRANDE ,Merlo, GRANDE Retro, GRANDE Urbia, ROCKEFELLER, Andorra, Caractère, Impact Cover, Impact Vogue, Impact Collection, Impressions Origami, Impressions Waves, Impressions Collection, Industrial Concrete, Samurai Split, Tweed, Vendôme; торговая марка «Ideal», коллекции: SAMOURAI, NY BROADWAY, VENEZIA, Blush, Blush Inspirations, Sense, Sense Highlights, Silk, Satine, Camilia, Majesty, Olivia, Royale, Exotica, Riviera, Noblesse.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), группа распространения пламени - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 51032-97. Класс пожарной опасности материала КМ2.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия